2^{ème} journée départementale d'ETP des Hautes Pyrénées

ETP et Douleur Neuropathique Chronique : « Rendez-vous en Terre Antalgie »

- Dr Elodie WEBER-GUISSARD
- PH Coordinatrice de ce programme



Conflits d'intérêts

Pas de conflit d'intérêt avec le thème de cette journée et le sujet de cette présentation



Education Thérapeutique du Patient

- Définition OMS : « vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Elle comprend des activités organisées, y compris un soutien psychosocial, conçues pour rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de l'organisation et des procédures hospitalières, et des comportements liés à la santé et à la maladie. Ceci a pour but de les aider, ainsi que leurs familles, à comprendre leur maladie et leur traitement, à collaborer ensemble et à assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge, dans le but de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. ».
- S'inscrit dans une démarche centrée sur le patient.
- Contribue à une approche personnalisée, à renforcer les capacités d'auto-détermination de la personne et son rôle en tant qu'acteur de sa santé.
- On distingue deux finalités spécifiques à l'ETP :
- L'acquisition et le maintien par le patient de compétences d'auto-soins et de sécurité.
- > Soulager les symptômes
- > Prendre en compte les résultats d'une automesure
- > Adapter des doses de médicaments
- > Réaliser des gestes techniques de soins

- La mobilisation ou l'acquisition de compétences d'adaptation. Ce sont des compétences qui permettent aux personnes de maîtriser leur existence, d'acquérir la capacité à vivre dans leur environnement et à le modifier.

- ullet > Prendre des décisions et résoudre un problème de santé
 - > Gérer ses émotions et maîtriser son stress
 - > Adapter son mode de vie : adapter son alimentation, son activité physique





Education Thérapeutique du Patient

- Différents formats, notamment :
- « **Programme** » : plusieurs séances en groupe ou individuelles, mis en œuvre par une équipe pluri-professionnelle formée à l'ETP et peut s'étendre sur plusieurs mois.
- « Actions éducatives » ou « activités éducatives ciblées », définies par la HAS comme « un apprentissage pratique, ponctuel, mis en œuvre par un professionnel de santé formé à l'ETP pour répondre à un besoin éducatif précis lié à la stratégie thérapeutique au sens large ».
- Peut être dispensée par les professionnels de santé formés suivants :
 - > Professions médicales : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes,
 - > Pharmaciens,
- > Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs en électroradiologie médicale, techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunettiers, prothésistes, orthésistes pour l'appareillage de personnes handicapées, diététiciens.
- Elle peut être assurée avec le concours d'autres professionnels formés ou membres formés d'associations agréées et d'organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention et l'éducation pour la santé.
- Des patients intervenants peuvent être membres de l'équipe d'un programme d'ETP.




Cadre législatif

- Education thérapeutique du patient juridiquement définie depuis 2009 dans le code de la santé publique (art. L.1161-1 à L. 1161-4) : « L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie ».
- Arrêté du 30 décembre 2020 relatif au cahier des charges des programmes d'ETP
 - « Le programme concerne, sauf exception répondant à un besoin particulier à expliciter, une ou plusieurs des affections de longue durée exonérant du ticket modérateur (liste ALD 30) ainsi que l'asthme et les maladies rares ou un ou plusieurs problèmes de santé considérés comme prioritaires au niveau régional »
 - Depuis le 1er janvier 2021, les programmes d'éducation thérapeutique du patient doivent être déclarés à l'agence régionale de santé (ARS) par les porteurs. Ils doivent être conformes à un cahier des charges fixé par arrêté mais ne nécessitent plus d'autorisation de l'ARS.




Site: sante.gouv.fr

Les étapes du voyage









Parcours

- 1/ Ciblage des patients éligibles à l'ETP : informations remise du flyer RDV pour Bilan Educatif Partagé (BEP)
- 2/ Bilan Educatif Partagé (BEP) => remise du planning personnalisé consentement à l'ETP Blob tree
- 3/ Réunion de synthèse pluriprofessionnelle pour la constitution des groupes de patients
- 4/ Réalisation des 6 Ateliers
 - Atelier 1 : La douleur chronique, c'est quoi ? => Remise du carnet de suivi personnalisé
 - Atelier 2: Comment faire passer la pilule ?
 - Atelier 3: Y a pas que les médocs dans la Vie
 - Atelier 4 : Le mouvement, c'est la Vie
 - Atelier 5 : Manger-bouger-dormir avec sa douleur chronique
 - Atelier 6 : Ma douleur, moi, je gère !
 - Remise d'un remis-patient à la fin des 5 premiers ateliers
 - Questionnaires d'évaluation à la fin de chaque atelier
 - Envoi d'un courrier au médecin traitant à la fin de chaque atelier pour l'informer de la participation de son patient
- 5/ Consultation médico-infirmière 3 à 6 mois après l'achèvement des 6 ateliers par le patient et envoi d'un courrier de synthèse à son médecin traitant



Pour qui?

- Francophones
- Majeurs
- Sans troubles cognitifs, sensoriels ou psychiatriques majeurs
- Ayant une douleur chronique récurrente (≥ 3 mois) neuropathique (DN4 ≥ 4) en lien avec une pathologie figurant dans l'ALD 30 et/ou le traitement en lien avec cette pathologie
- Pris en charge dans l'Unité Douleur du CHR Metz-Thionville
- Groupe de 6 à 8 patients



Avec qui?



PROGRAMME D'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

pour les patients atteint de douleur neuropathique

Service de la Douleur Hôpital de Mercy

Vous souffrez d'une douleur neuropathique depuis plus de 3 mois ? Vous voulez comprendre votre douleur ? Vous voulez rendre votre traitement plus efficace ?

Alors inscrivez-vous à notre programme d'Education Thérapeutique « Rendez-vous en Terre Antalgie »


Petits groupes de 6 patients Le programme comprend : 6 ateliers de 2h (2 ateliers par mois)

Animé par une équipe d'éducation pluriprofessionnelle dynamique comprenant :

- Une médecin algologue
- Des infirmières ressource douleur
- Une psychologue
- Un professeur d'activité physique adaptée
- Une diététicienne



Service de la Douleur Hôpital de Mercy 1 allée du Château - CS 45001 57085 METZ Cedex 03






COPYRIGHT © 2023 CHR Metz-Thionville - Tous Droits Réservés





Comment?







Bilan éducatif partagé (BEP)

| Données Socio-professionnelles 2-Suite 3-Maladie 4-Connai | issance du traitement 5-Ha | | hysique 7-Profil psychosocial | , | | |
|---|----------------------------|---|---|---|-------------------------------------|-----------|
| Date | | | | | | |
| 27/05/2025 14:57 | 23 | | | | | |
| | | | | | | |
| Maîtrise de la langue française | | 1 | | | Laurence College | |
| Langues parlées Allemand Anglais Arabe Espagnol Français Italien Portugais Serbo-croate / Slave Turc Autre | | Langues comprises Allemand Anglais Arabe Espagnol Français Italien Portugais Serbo-croate / Slave Turc Autre | | | Langues écrites Allemand | |
| ☐ Andais | | Andrie | | | ☐ Andaie | |
| ☐ Arabe | | ☐ Arabe | | | ☐ Anglais ☐ Arabe | |
| Espagnol | | ☐ Espagnol | | | Espagnol Français | |
| ☐ Français | | ☐ Français | | | ☐ Français | |
| ☐ Italien | | ☐ Italien | | | ☐ Italien | |
| ☐ Portugais | | ☐ Serbo-croate / Slave | | | Portugais Serbo-croate / Slave Turc | |
| ☐ Ture | | ☐ Ture | | | ☐ Ture | |
| Autre | | ☐ Autre | | | Autre | |
| | | | | | | |
| Si autre préciser : | | Si autre, préciser : | | | Si autre préciser: | |
| | Ċ. | | | ♠ | | 0 |
| Troubles | V | | | V | | V |
| Troubles Cognitifs | | Troubles Sensoriels | | | Commentaire - Troubles | |
| Attention | | Auditifs | | | Commendate Products | ^ |
| Compréhension | | ☐ Auditifs ☐ Visuels | | | | 0 |
| Attention Compréhension Mémoire Aucun | | | | | | |
| | | | | | | |
| LI Aucun | | | | | | |
| Autonomie | | | | | | |
| Autonomie Autonomie | | Type d'aide technique | ☐ Canne tripode | | Précision Aide technique | |
| Autonomie Autonomie | | Type d'aide technique | Canne tripode Cannes anglaises | | Précision Aide technique | ^ |
| Autonomie C Oui C Non | | Type d'aide technique | Canne tripode Cannes anglaises Déambulateur | | Précision Aide technique | ٥ |
| Autonomie Autonomie C Oui C Non Utilisation d'une aide technique | | Type d'aide technique | Canne tripode Cannes anglaises Déambulateur Fauteuil électrique | | Précision Aide technique | \$ |
| Autonomie C Oui C Non | | Type d'aide technique | Canne tripode Cannes anglaises Déambulateur Fauteuil électrique Fauteuil roulant Canne | | Précision Aide technique | ٥ |
| Autonomie Autonomie C Oui C Non Utilisation d'une aide technique | | Type d'aide technique | Canne tripode Cannes anglaises Déambulateur Fauteuil électrique Fauteuil roulant Canne Divers | | Précision Aide technique | ٥ |
| Autonomie Autonomie C Oui C Non Utilisation d'une aide technique | | Type d'aide technique | Canne tripode Cannes anglaises Déambulateur Fauteuil électrique Fauteuil roulant Canne Divers | | Précision Aide technique | ٥ |
| Autonomie Autonomie C Oui C Non Utilisation d'une aide technique | | Type d'aide technique | □ Canne tripode □ Cannes anglaises □ Déambulateur □ Fauteuil électrique □ Fauteuil roulant □ Canne □ Divers | | Précision Aide technique | ٥ |
| Autonomie C Oui C Non Utilisation d'une aide technique | | Type d'aide technique | Canne tripode Cannes anglaises Déambulateur Fauteuil électrique Fauteuil roulant Canne Divers | | Précision Aide technique | \$ |
| Autonomie C Oui C Non Utilisation d'une aide technique | | Type d'aide technique | ☐ Canne tripode ☐ Cannes anglaises ☐ Déambulateur ☐ Fauteuil électrique ☐ Fauteuil roulant ☐ Canne ☐ Divers | | Précision Aide technique | \$ |
| Autonomie Autonomie C Oui C Non Utilisation d'une aide technique | | Type d'aide technique | ☐ Canne tripode ☐ Cannes anglaises ☐ Déambulateur ☐ Fauteuil électrique ☐ Fauteuil roulant ☐ Canne ☐ Divers | | Précision Aide technique | ٥ |
| Autonomie C Oui C Non Utilisation d'une aide technique | | Type d'aide technique | ☐ Canne tripode ☐ Cannes anglaises ☐ Déambulateur ☐ Fauteuil électrique ☐ Fauteuil roulant ☐ Canne ☐ Divers | | Précision Aide technique | ٥ |
| Autonomie C Oui C Non Utilisation d'une aide technique | | Type d'aide technique | □ Canne tripode □ Cannes anglaises □ Déambulateur □ Fauteuil électrique □ Fauteuil roulant □ Canne □ Divers | | Précision Aide technique | ٥ |
| Autonomie C Oui C Non Utilisation d'une aide technique | | Type d'aide technique | ☐ Canne tripode ☐ Cannes anglaises ☐ Déambulateur ☐ Fauteuil électrique ☐ Fauteuil roulant ☐ Canne ☐ Divers | | Précision Aide technique | \$ |
| Autonomie C Oui C Non Utilisation d'une aide technique | | Type d'aide technique | ☐ Canne tripode ☐ Cannes anglaises ☐ Déambulateur ☐ Fauteuil électrique ☐ Fauteuil roulant ☐ Canne ☐ Divers | | Précision Aide technique | \$ |
| Autonomie C Oui C Non Utilisation d'une aide technique | | Type d'aide technique | ☐ Canne tripode ☐ Cannes anglaises ☐ Déambulateur ☐ Fauteuil électrique ☐ Fauteuil roulant ☐ Canne ☐ Divers | | Précision Aide technique | \$ |
| Autonomie C Oui C Non Utilisation d'une aide technique | | Type d'aide technique | ☐ Canne tripode ☐ Cannes anglaises ☐ Déambulateur ☐ Fauteuil électrique ☐ Fauteuil roulant ☐ Canne ☐ Divers | | Précision Aide technique | ٥ |
| Autonomie C Oui C Non Utilisation d'une aide technique | | Type d'aide technique | ☐ Canne tripode ☐ Cannes anglaises ☐ Déambulateur ☐ Fauteuil électrique ☐ Fauteuil roulant ☐ Canne ☐ Divers | | Précision Aide technique | ٥ |
| Autonomie C Oui C Non Utilisation d'une aide technique | | Type d'aide technique | ☐ Canne tripode ☐ Cannes anglaises ☐ Déambulateur ☐ Fauteuil électrique ☐ Fauteuil roulant ☐ Canne ☐ Divers | | Précision Aide technique | \$ |
| Autonomie C Oui C Non Utilisation d'une aide technique | | Type d'aide technique | ☐ Canne tripode ☐ Cannes anglaises ☐ Déambulateur ☐ Fauteuil électrique ☐ Fauteuil roulant ☐ Canne ☐ Divers | | Précision Aide technique | \$ |
| Autonomie C Oui C Non Utilisation d'une aide technique | | Type d'aide technique | Canne tripode Cannes anglaises Déambulateur Fauteuil électrique Fauteuil roulant Canne Divers | | Précision Aide technique | ٥ |
| Autonomie C Oui C Non Utilisation d'une aide technique | | Type d'aide technique | Canne tripode Cannes anglaises Déambulateur Fauteuil électrique Fauteuil roulant Canne Divers | | Précision Aide technique | ٥ |



Exemple de conducteur de séance

| | Atelier 1 : Douleur chronique « La douleur chronique, c'est quoi ? » |
|--|--|
| Fonctionnement | Objectifs pédagogiques |
| College of Constitute | |
| Collectif: 6 patients | Le patient est capable de comprendre et s'expliquer la douleur chronique et son retentissement bio-psycho-sociale |
| Médecin + IDE + Psycho +/- prof APA | Le patient est capable de s'expliquer la douleur chronique |
| Atelier « doublé » : | Expirites capable de 3 capitages in double in thompse |
| - patients atteint de douleur neuropathique ou mixte | Le patient est capable de reconnaître le retentissement et l'impact de la douleur chronique dans ses différentes dimensions. |
| | |
| Connaissance des dossiers des patients | Le patient est capable de repérer et analyser les croyances autour de la douleur chronique |
| • | |
| Présentiel – Socle | Le patient est capable d'identifier les facteurs aggravant et ceux soulageant la douleur |
| | |
| 2.11 | |
| Outils | Déroulé de l'atelier |
| Cartes de photo-langage | Introduction: 5 minutes |
| | Faire signer une feuille d'émargement |
| Cartes avis | Présentation de l'équipe |
| | Présentation de la séance (objectifs de la séance, rappel des règles de confidentialité, non-jugement, respect de la parole, convivialité, déroulement des temps de l'atelier, présentation des outils éventuels) |
| Cartes opinions douleur chronique | |
| Carnet de suivi personnalisé (CSP) | TEMPS 1: Temps de rencontre et de présentation des patients : 10 min Animateur : demande aux patients de se mettre par deux et donne une feuille blanche et un feutre par patient. |
| Carriet de suivi personnanse (CSP) | Nationateur_Genianue aux patients ue se meutre par deux et uonine une reunie unancine et un in euro par patient. Il demande aux patients : e venuez-vous prépare vince par patient. Il demande aux patients : e vouvez-vous prépare vince presentation simple de votre partenaire afin de le présenter au reste du groupe ? Feuille blanche, feutre noir (1 par patient) |
| Post-it | nuemanue au parament sur producture vous entre vous ent |
| 103.11 | Animateur; demande à chaque membre des binômes de présenter au reste du groupe son partenaire lors d'un tour de table. |
| Gommettes de couleur | |
| | TEMPS 2 : Météo interne des patients : 5 minutes |
| Feuilles blanches (1 par patient) | Animateur: dispose devant les patients des cartes photo langage. Il demande aux patients: |
| | Pouvez-vous choisir une photo / image représentant votre état d'esprit à cet instant T ? Elle doit refléter le « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? ». Carte photo langage. (Météo interne) |
| Feutres noirs (un par patient) | Patients : choisissent, s'ils le souhaitent, une carte photo langage. |
| | Animateur: choisit également une carte. Il fait un tour de table en commençant par lui-même et demande à chaque patient de décrire leur photo / image et d'expliquer leur choix par rapport à leur état d'esprit actuel. |
| Tableau blanc + feutres de couleur | |
| Boîte de mouchoirs | TEMPS 3 : Définir la douleur chronique et ses différentes dimensions : 15 min Animateur : fait un tour de table, demande au patient : |
| Boile de Modellons | Selon vous, qu'est-ce qu'une douleur chronique ? Quels mots ou quelles expressions utiliseriez-vous pour définir la douleur chronique ? Selon vous, qu'est-ce qu'une douleur chronique ? Quels mots ou quelles expressions utiliseriez-vous pour définir la douleur chronique ? |
| Paperboard | Animateur, to to les propositions et les mots-clés des patients au tableau (Brainstorming) up aperboard. |
| | If fait ressortir les différentes dimensions de la douleur chronique (biologique, émotionnelle / psychologique, sociale) en cochant ou entourant les mots avec différentes couleurs. Paperboard ou Tableau blanc, feutres de 3 couleurs différentes (Brainstorming) |
| Feuille d'évaluation | |
| | TEMPS 4: Opinions autour de la douleur chronique: 35 min |
| Remis patients | Animateur: distribue à chaque patient des cartes avis (d'accord, pas d'accord, sans avis). |
| | Le vais vous lire une à une des opinions formulées sur la douleur chronique. Certaines sont vraies, d'autres sont fausses. Pour chaque opinion, vous allez devoir voter avec l'un des cartons que je vous ai distribués : d'accord, pas d'accord, pas d'avis. Vous pouvez avoir des avis différents |
| Feuille d'émargement | sur chaque opinion. Nous partagerons ensemble vos points de vue. |
| | Après chaque opinion, nous allons débattre ensemble. Carte avis - Cartes Opinions douleur chronique. |
| | Synthèse: Reformulation et rectification des opinions débattues autour des opinions présentées. |
| | TEMPS 5 : Identifier les facteurs aggravant / soulageant la douleur : 15 minutes |
| | Animateur_répartit en 2 groupes les patients. Il donne à chacun des groupes 1 grande feuille du paperboard intitulée soit « Facteurs aggravant la douleur » soit « Facteurs soulageant la douleur » et 1 feutre de couleur différente pour chacun des 2 groupes. |
| | Il demande au premier groupe de noter les facteurs aggravant la douleur selon eux. Il demande au deuxième groupe de noter les facteurs soulageant la douleur selon eux. |
| | Patients : se concertent entre eux et notent sur la feuille les facteurs aggravant ou soulageant la douleur |
| | Animateur: propose aux groupes d'échanger leur place et de compléter la feuille de l'autre groupe. |
| | Patients: échangent leur place et complètent avec le feutre coloré propre à leur groupe la feuille pré remplie par l'autre groupe. |
| | Animateur: affiche les 2 feuilles côte à côte et reprend chaque élément noté par les différents groupes. Il leur demande « Voyez-vous d'autres facteurs pouvant aggraver ou soulager la douleur? » et note les dernières réponses. Il complète au besoin les 2 feuilles. |
| | Synthèse: Reformulation et rectification des opinions débattues autour des opinions présentées. |
| | Paperboard et feuilles de paperboard détachées. 2 Feutres de couleur différentes. (Carousel) |
| | TEMPS 6: Evaluation et Météo interne : 10 minutes |
| | Animateur, distribue au patient fiche individuelle d'évaluation de la séance. Il demande aux patients de remplir de manière anonyme le document. (Feuille d'évaluation) |
| | Patients: remplissent la feuille d'évaluation de séance. |
| | Animateur : ramasse les feuilles d'évaluation. |
| | |
| | <u>Transition:</u> Retentissement sur l'humeur des patients |
| | Animateur: demande au patient s'ils souhaitent modifier l'image ou la photo qu'ils avaient choisi en début de séance concernant leur humeur du moment, maintenant que la session a eu lieu. (Cartes photo langage) |
| | Patients : changent ou conservent leur image / photo. |
| | Animateur: il fait un tour de table et demande aux patients d'expliquer leur choix de conserver ou la raison de la modification de leur choix et ce que représente pour eux leur nouvelle image / photo. |
| | THE CONTRACT OF THE CONTRACT O |
| | TEMPS 6: Synthèse de l'atelier (15 min) Aliandour, second les macranes de l'atelier (16 min) Aliandour, second les macranes de l'atelier (16 min) Aliandour, second les macranes de la l'atelier et répond que éconditait que proposition de partier de l'atelier et répond que éconditait que proposition de l'atelier et répond que de l'atelier et rép |

Il demande aux patients de ramener lors du prochain atelier la liste des médicaments (antalgiques) qu'ils prennent à domicile

Animateur: reprend les messages clés de l'atelier et répond aux éventuelles questions des patients. Il leur remet un remis patients reprenant ces messages que les patients pourront coller dans leur carnet de suivi personnel. (Remis patient et Carne de suivi personnalisé)





Blob tree








Au cours de ce voyage, nous vous proposons

- ATELIER 1 « La douleur chronique, c'est quoi ? »
 - Photo-expression (météo interne) / brainstorming / cartes avis + cartes Opinions Douleur Chronique / carousel
- ATELIER 2 « Comment faire passer la pilule ? : douleur et médicaments»
 - Jeu / Kahoot
- ATELIER 3 « Y a pas que les médocs dans la Vie »
 - Brainstorming / partage d'expérience
- ATELIER 4 « Le mouvement, c'est la Vie »
 - Métaplan / carousel / brainstorming / démonstration et mise en situation
- ATELIER 5 « Manger, bouger, dormir avec sa douleur chronique »
 - Brainstorming / vidéo et visuel alimentation / cartes avis + cartes Opinions Fatigue et Sommeil / tour de table
- ATELIER 6 « Ma douleur, moi, je gère! »
 - Brainstorming / partage d'expérience / Kahoot



Carnet de suivi personnalisé





| THE STATE OF THE S | |
|--|----------|
| INTRODUCTION | 2 |
| MES INFORMATIONS | 4 |
| MA DOULEUR ET MOI | 5 |
| MES PERSONNES RESSOURCES | 7 |
| MON PROGRAMME D'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE | 9 |
| AVANT DE COMMENCER | 10 |
| LES ATELIERS | |
| Atelier 1 : La douleur chronique, c'est quoi ? Atelier 2 : Comment faire passer la pilule : douleur et médicaments | 13 21 |
| Atelier 3 : Y a pas que les médocs dans la Vie Atelier 4 : Le mouvement, c'est la Vie | 25 |
| Atelier 5 : Manger-bouger-dormir avec sa | 29 |
| douleur chronique | 38 |
| Atelier 6 : Ma douleur, moi, je gère | 50 |
| POUR TERMINER ET BIEN CONTINUER | 56 |
| POUR PREPARER MA CONSULTATION DE SUIVI | 60 |







Avant le premier atelier



ATELIER n°1 - La douleur chronique, c'est quoi?

Avant de commencer...

QUESTIONNAIRE ESTIME DE SOI

Comment évaluer votre estime de soi ?

Pour ce faire, il vous suffit d'additionner vos scores aux questions 1, 2, 4, 6 et 7.

Pour les questions **3**, **5**, **8**, **9** et **10**, la cotation est inversée, c'est-à-dire qu'il faut compter 4 si vous entourez le chiffre 1, 3 si vous entourez le 2, 2 si vous entourez le 3 et 1 si vous entourez le 4.

Faites le total de vos points. Vous obtenez alors un score entre 10 et 40.

L'interprétation des résultats est identique pour un homme ou une femme.

Si vous obtenez un score inférieur à 25, votre estime de soi est très faible. Un travail dans ce domaine semble souhaitable.


Si vous obtenez un **score entre 25 et 31**, votre estime de soi est faible. Un travail dans ce domaine serait bénéfique.

Si vous obtenez un score entre 31 et 34, votre estime de soi est dans la moyenne.

Si vous obtenez un score compris entre 34 et 39, votre estime de soi est forte.

Si vous obtenez un **score supérieur à 39**, votre estime de soi est très forte et vous avez tendance à être fortement affirmé.


© Institut Régional du Bien-être, de la Médecine et du Sport Santé








Atelier 1











Atelier 1 (suite)








Fin d'atelier









Création d'outil pédagogique : jeu





Evaluation de fin de séance












Etoile de compétences







Consultation médico-infirmière

| ettre en oeuvre des gestes qui préservent la vie | en de prendre des décision | Résoudre un problème de traitement | | Modifier favorablement mon mode de vie | |
|---|----------------------------|---|---|---|--|
| and an active act government of the | ~ | The state and problems as statement | ~ | | |
| éaliser une autosurveillance | | Adapter mon traitement | | Impliquer mon entourage | |
| | ~ | | ~ | | |
| | | | | | |
| Programme d'éducation thérapeutique m'a permis au quotidie | en de gérer mes émotions | | | <u> </u> | |
| oir confiance en moi dans la gestion de ma maladie | | Maîtriser le stress lié à la maladie et aux traitements | | Les compétences d'adaptation | |
| | ~ | | ~ | sont exprimées par le patient | |
| e sentir efficace quant à ma prise en charge quant à | | Percevoir amélioration/maintien de ma qualité de vie | | dans le cadre du suivi éducatif | |
| | ~ | | ~ | | |
| | | | | | |
| e programme d'éducation thérapeutique m'a été utile pour agir | | Manager and the second | | | |
| illiser des ressources du système de santé | | M'engager ou me réengager dans un projet | | | |
| | | | | | |
| e fixer des buts à atteindre | | Faire valoir mes droits | | | |
| | | | | | |
| programme d'éducation thérapeutique m'a aidé à dialoguer a | avec les professionnels de | santé | | | |
| orimer mes besoins et attente | | Donner mon avis | | Etre écouté, compris, respecté dans mes choix | |
| | ~ | | ~ | | |
| rler de mes difficultés de gestion des traitements/soins | | Exprimer mes émotions face aux effets de la maladie | | Etre reconnu dans mes efforts, être encouragé | |
| - | ~ | | ~ | | |
| re avis exprimé par le patient | | | | | |
| | | | | | |



Hétéro-évaluation



HETERO-QUESTIONNAIRE DES INTERVENANTS

Date:

Atelier N°:

Fonction de l'évalué :

Nom de l'intervenant évaluateur :

Nom de l'intervenant évalué :

Fonction de l'évaluateur :

Merci d'entourer le chiffre correspondant à votre réponse pour chacune des questions posées :

- 1 : pas de tout d'accord
- 2 : plutôt pas d'accord
- 3 : neutre (ni d'accord, ni pas d'accord)
- 4 : plutôt d'accord
- 5 : totalement d'accord
 - L'intervenant vous a-t-il semblé à l'aise avec les patients ?
 - 1 2 3 4 5
 - L'intervenant vous a-t-il semblé à l'aise avec les autres intervenants ?
 - 1 2 3 4 5
 - L'intervenant vous a-t-il semblé à l'aise avec les outils pédagogiques ?
 - 1 2 3 4 5
 - Selon vous, l'intervenant a-t-il su gérer le temps qui était alloué à sa partie ?
 - 1 2 3 4 5
 - Y-a-t-il eu une difficulté particulière à gérer au cours de l'atelier ?
 - o Oui. Si oui, laquelle :
 - o Non
 - Si oui, l'intervenant a-t-il su gérer cette difficulté ?
 - o Oui
 - o Non
 - Remarques:



Parlons un peu de l'évaluation du programme

- 1 évaluation annuelle
- 1 évaluation quadriennale à faire remonter à l'ARS (11 indicateurs)



Un voyage semé d'embûches

- Motiver les troupes
- Constituer son équipe
- Trouver un lieu adéquat
- Créer des outils et composer avec le service communication
- Se battre pour offrir un moment de convivialité aux patients
- Composer avec l'UTEP
- Composer avec l'assiduité des patients
- Manager son équipe
- Trouver du temps



Perspectives

- Etendre l'admission des patients au-delà de l'Unité Douleur
- Effectuer plus de sessions du programme par an
- Adapter le programme pour des profils plus spécifiques de patients (ex : endométriose)
- Recruter plus d'intervenants professionnels de santé (pharmacien, sage-femme, ergothérapeute, ...)
- Faire former et intégrer au programme un ou des patients experts



QUESTIONS?



Merci de votre attention





Contact: elodie.weber-guissard@chr-metz-thionville.fr